

**Compresores Danfoss Maneurop NTZ**

Los compresores Maneurop NTZ son parte de la amplia gama de compresores herméticos Danfoss. Las familias de compresores Danfoss se caracterizan por la excelente calidad de sus componentes, asimismo por su precisión a la hora del funcionamiento.



Estas cualidades aseguran la larga vida de los productos Danfoss. Los compresores NTZ se utilizan para refrigeración, trabajando con temperaturas de evaporación que van desde los  $-45^{\circ}\text{C}$  hasta  $-10^{\circ}\text{C}$ , dentro de niveles de ruido realmente bajos.


Danfoss opera globalmente como líder en la provisión y manufactura de compresores para la industria, la refrigeración y el acondicionamiento de aire. Su línea de productos está entre las más completas del mundo siendo usada en aplicaciones que van desde el hogar hasta distribuidores de alimentos

**COMPRESORES  
MANEUROP**

## Nomenclatura



**N T Z O 4 8 A 4 L R 1 A**







## Especificaciones Técnicas para compresores Herméticos NTZ



### Datos de Rendimiento

Tabla de Rendimientos

Modelo	Temp Evaporación °C	-25		-20		-15		-10	
	Temp Condensación °C	Capacidad Frigorífica W	Potencia kW	Capacidad Frigorífica W	Potencia kW	Capacidad Frigorífica W	Potencia kW	Capacidad Frigorífica W	Potencia kW
NTZ048	30	2390	1,27	3080	1,42	3890	1,54	4820	1,62
	40	1930	1,33	2520	1,54	3200	1,73	3990	1,88
	50	1470	1,33	1950	1,59	2510	1,84	3150	2,07
NTZ068	30	3600	1,91	4670	2,13	5930	2,32	7390	2,48
	40	2920	2,01	3840	2,33	4930	2,63	6190	2,92
	50	2210	2,01	2970	2,4	3870	2,81	4930	3,2
NTZ096	30	4710	2,38	6120	2,66	7810	2,92	9810	3,15
	40	3840	2,52	5080	2,93	6570	3,34	8350	3,75
	50	2880	2,51	3920	3,02	5200	3,57	6720	4,13
NTZ108	30	5580	2,83	7260	3,17	9220	3,48	11470	3,74
	40	4610	3,02	6040	3,48	7700	3,93	9620	4,36
	50	3540	3,07	4710	3,62	6060	4,18	7630	4,74
NTZ136	30	7070	3,79	9020	4,17	11300	4,51	13950	4,79
	40	5830	4,02	7510	4,56	9500	5,07	11800	5,56
	50	4560	4,13	5980	4,8	7650	5,47	9600	6,14
NTZ215	30	10800	5,31	13680	5,8	17000	6,19	20820	6,45
	40	9040	5,81	11620	6,59	14600	7,3	18010	7,93
	50	6960	5,99	9180	7,03	11760	8,04	14720	9,01
NTZ271	30	14620	7,07	18530	7,89	23070	8,7	28300	9,49
	40	12310	7,6	15720	8,59	19670	9,59	24230	10,59
	50	9740	7,98	12600	9,16	15920	10,37	19760	11,58