


Termostatos Digitales Totaline

Totaline posee una amplia gama de termostatos digitales de última tecnología. Formando tres grupos, los termostatos digitales Totaline prestan una gran variedad de funciones al usuario.




Standard Residential



P274-0100 Heat / Cool P274-0150 Rh/Rc
P274-0200 Heat Pump
P274-0300 Multi-stage

Ideales para la implementación en sistemas de aire acondicionado residencial. De funcionamiento simple y compatible con unidades frío/calor.


Programmable Residential



P274-1100 7-Day Prog. H/C
P274-1200 7-Day Prog. Heat Pump
P274-1300 7-Day Prog. Multi-stage

La línea de termostatos residenciales más avanzada de Totaline. Compatibles con unidades frío/calor, permiten programar su funcionamiento por 7 días.

Commercial




P274-2100 7-Day Prog. Heat Pump or Multi-stage

Aptos para controlar ciclos de aire acondicionado o refrigeración comercial. Posee una memoria de programación de 7 días, compatible con unidades frío/calor.

Signature SERIES

Standard Residential


- P374-0000 Cool Only
- P374-0100 Heat Only
- P374-0200 Heat / Cool
- P374-0300 Heat Pump



Termostatos digitales simples y versátiles. Modelos compatibles con equipos frío, calor, y frío/calor.

Programmable Residential


- P374-1000 1-Day Prog. H/C or HP
- P374-1100 7-Day Prog. H/C or HP
- P374-1500 7-Day Prog. Adv. HP / DF
- P374-1600 7-Day Prog. Intellistat
- P374-1000FM "Flush-Mount" 1-Day or Non-Prog. H/C or HP
- P374-1100FM "Flush-Mount" 7-Day Prog. H/C or HP



Programables en 1 o 7 días. Termostatos inteligentes para controlar equipos frío/calor.

Commercial

- P374-2100 Non-Prog. H/C or HP
- P374-2200 Prog. Standard H/C or HP
- P374-2200LA Prog. Standard Light Activated H/C or HP
- P374-2200FM "Flush-Mount" 7-Day Prog. (standard) H/C or HP
- P374-2300 Prog. Deluxe H/C or HP
- P374-2300LA Prog. Deluxe Light Activated H/C or HP
- P374-2300FM "Flush-Mount" 7-Day Prog. (Deluxe) H/C or HP





Termostatos en sus dos variantes: programables o no programables. Backlight.






Star SERIES

Los termostatos básicos de Totaline. No programables, frío/calor.

Standard Residential

	
P474-0130 Non-Prog. Battery Stat H/C, DC, Millivolt	P474-0100 H/C or HP P474-0220 2 Wire Heat or Cool Only




Programmable Residential

				
P474-1010 1-Day Prog. H/C or HP	P474-1035 5+2 Day Prog. Battery Stat H/C, DC, Millivolt	P474-1020 2 Wire Heat or Cool Only	P474-1050 5+2 Day Prog. H/C or HP	P474-1100RF "Wireless" 7-Day Prog. H/C or HP

Termostatos residenciales programables, incluyen equipos inalámbricos.

Familia de termostatos Star para aire acondicionado y refrigeración comercial. Incluye modelos no programables y programables por 7 días, así como también unidades inalámbricas

Commercial

		
P474-2050 Non-Prog. H/C or HP	P474-2300RF "Wireless" 7-Day Prog. H/C or HP	P474-2300REC "Wireless" Receiver



Termostatos Digitales

Modelos y aplicaciones

Modelo	Estado	Programación	Cantidad de Días Programables	Cambios	Aplicación	
GOLD RESIDENCIAL						
P274-0100	simple	no programable	-	automáticos	frio / calor	
P274-1100		programable	7			
P274-0200	bomba de calor	no programable	-			
P274-1200		programable	7			
P274-0300	multiple	no programable	-			
P274-1300		programable	7			
GOLD COMERCIAL						
P274-2100	-	programable	7	automáticos	frio / calor	
SIGNATURE RESIDENCIAL						
P374-0100	simple	no programable	-	manual	frio	
P374-0000			-		calor	
P374-0200			-		frio/calor	
P374-1000		programable	1	automáticos	frio/calor	
P374-1100			7			
P374-1100FM	7					
P374-0300	bomba de calor	no programable	-			manual
P374-1000		programable	1			automáticos
P374-1100			7			
9374-1100FM			7			
P374-1100	7					
9374-1100FM	multiple		7			
SIGNATURE COMERCIAL						
P374-2200	-	no programable	-	automáticos	frio/calor	
P374-2300		programable	7			
P374-2200FM						
P374-2300FM						



Termostatos Digitales

Modelo	Estado	Programación	Cantidad de Días Programables	Cambios	Aplicación	
STAR RESIDENCIAL						
P474-0220	simple	no programable	-	manual	frio	
P474-0220						calor
P474-0100		programable		1	automáticos	frio/calor
P474-1010						
P474-1020						
P474-1050						
P474-1100RF			7			
P474-0100	bomba de calor	no programable	-			
P474-1010		programable	1			
P474-1050			7			
P474-1100RF						
P474-0100	multiple	no programable	-			
P474-1050		programable	7			
P474-1100RF						
STAR COMERCIAL						
P474-2050	-	programable	7	automáticos	frio/calor	
P474-2150						
P474-2300RF						