

Aceites Totaline

Totaline brinda a sus clientes la mas amplia gama de aceites y lubricantes utilizados en refrigeración y aire acondicionado. Compatible con toda la familia de refrigerantes, Totaline asegura mediante sus productos, el correcto funcionamiento de los sistemas

Aceites Minerales

Estos tipos de aceites refinados se utilizan específicamente para a aire acondicionado y refrigeración. Su bajo contenido de agua se traduce en una menor probabilidad de fallar. No contiene ceras y no genera espuma para evitar el taponamiento de capilares y el mal funcionamiento de las válvulas.



P/N	PRESENTACIÓN	VISCOCIDAD
P903-0101	1 GAL (3.8 liters)	150
P903-0105	5 GAL (18.9 liters)	150
P903-0155	55 GAL (208.2 liters)	150
P903-0201	1 GAL (3.8 liters)	300
P903-0205	5 GAL (18.9 liters)	300
P903-0255	55 GAL (208.2 liters)	300
P903-0301	1 GAL (3.8 liters)	500
P903-0305	5 GAL (18.9 liters)	500
P903-0355	55 GAL (208.2 liters)	500

Aceites Alquil Benceno (AB)

La serie Z de para refrigeración se compone por aceites sintéticos del tipo Alquil Benceno, aptos para trabajar con refrigerantes CFC, HCFC y amoníaco. Debido a su miscibilidad superior, los lubricantes Totaline Z son compatibles con la familia de refrigerantes ecológicos MP39, MP60, HP80 y HP81. Además Totaline Z representa un producto superior para su uso en sistemas con R-22, R-123 and R-502, particularmente para bajas temperaturas.

Z-200TD es un aceite especialmente aditivado para proveer una excelente lubricación en condiciones extremas y un control de espuma sin igual

P/N	PRESENTACIÓN	TIPO
P903-2025	1 QT (.95 liters)	Z-150
P903-2001	1 GAL (3.8 liters)	Z-150
P903-2005	5 GAL (18.9 liters)	Z-150
P903-2125	1 QT (.95 liters)	Z-200TD
P903-2101	1 GAL (3.8 liters)	Z-200TD
P903-2105	5 GAL (18.9 liters)	Z-200TD
P903-2225	1 QT (.95 liters)	Z-300
P903-2201	1 GAL (3.8 liters)	Z-300
P903-2205	5 GAL (18.9 liters)	Z-300



Aceites Poliol Ester (POE)

Estos aceites fueron específicamente formulados para trabajar con los nuevos refrigerantes R-134a,



P/N	PRESENTACIÓN	TIPO
P903-1025	1 QT (.95 liters)	SW68
P903-1001	1 GAL (3.8 liters)	SW68
P903-1005	5 GAL (18.9 liters)	SW68
P903-1125	1 QT (.95 liters)	SW32
P903-1101	1 GAL (3.8 liters)	SW32
P903-1105	5 GAL (18.9 liters)	SW32
P903-1225	1 QT (.95 liters)	SW220
P903-1201	1 GAL (3.8 liters)	SW220
P903-1205	5 GAL (18.9 liters)	SW220

**Aceite para Bomba de Vacío**

Un aceite de alta pureza para limpiar y lubricar las bombas de vacío.

P/N	PRESENTACIÓN
P903-0632	1 QT (.95 liters)
P903-0601	1 GAL (3.8 liters)
P903-0605	5 GAL (18.9 liters)
P903-0655	55 GAL (208.2 liters)

Compatibilidad de los aceites con compresores Carlyle y Totaline

Modelo de Compresor	Refrigerante R12 - R22 (baja y alta temp)		Refrigerante R507 - R404a (temp. Media)	
	Aceite	Totaline P/N	Aceite	Totaline P/N
Carlyle 06D - 06E semiherm.	zerol 150	P903-2001	SW68	P903-1001
		P903-20025		P903-1025
		P903-2005		P903-1005
	RO15	P903-0101		
		P903-0105		
		P903-0155		
Carlyle 5F - 5H abiertos	Zerol 150	P903-2001	SW68	P903-1001
		P903-2005		P903-1025
		P903-2025		P903-1005
	RO15	P903-0101		
		P903-0105		
		P903-0155		
Carlyle 05T - 06T tornillo	E100	P903-1501	E100	P903-1501
		P903-1505		P903-1505
		P903-1525		P903-1525
Carlyle 06N screw (104 mm global chiller)	N/A	N/A	N/A	N/A
Millennium Scroll Tech	Zerol 150	P903-2001	N/A	N/A
		P903-2005		
		P903-2025		

Modelo de Compresor	Refrigerante R507 - R404a (baja temp.)		Refrigerante R134a (temp media y alta)	
	Aceite	Totaline P/N	Aceite	Totaline P/N
Carlyle 06D - 06E semiherm.	E68 (no usar SW68 para baja temp)	P903-1725	SW68	P903-1001
		P903-1701		P903-1025
		P903-1705		P903-1005
Carlyle 5F - 5H abiertos	E68 (no usar SW68 para baja temp)	P903-1725	SW68	P903-1001
		P903-1701		P903-1025
		P903-1705		P903-1005
Carlyle 05T - 06T tornillo	E100	P903-1501	E100	P903-1501
		P903-1505		P903-1505
		P903-1525		P903-1525
Carlyle 06N screw (104 mm global chiller)	N/A	N/A	SW220	P903-1201
				P903-1225
				P903-1205
Milennium Scroll Tech	N/A	N/A	Mobil Artic 68 (obsoleto)	