

TOTALINE®

COMPRESORES HERMÉTICOS REFRIGERACIÓN FAMILIAR

FINLEY

PARTS & SUPPLIES



Compresores Herméticos R134a LBP - 220-240V~50Hz

Modelo	Despl. (cm³/rev)	Conexión	Enfriamiento	Capacidad frigorífica (W) Temp. Condensación 54,4°C						COP W/W -23,3°C	Carga de aceite (cm³)	Tipo de aceite	Referencia Comercial (HP)
				-35°C	-30°C	-25°C	-23,3°C	-20°C	-15°C				
HCF110L134D-AR1	3,0	RSIR	Estándar	38	53	68	76	98	120	1,00	140	POE	1/10
HCF18XL134D-AR1	3,5	RSIR	Estándar	45	60	79	88	115	140	1,00	140	POE	1/8
HCF16XL134D-AR1	4,9	RSIR	Estándar	66	90	116	130	170	208	1,18	160	POE	1/6
HCF15XL134D-AR1	6,2	RSIR	Estándar	85	118	150	168	218	268	1,30	180	POE	1/5
HCF14XL134D-AR1	6,8	RSIR	Estándar	92	130	167	185	240	312	1,30	180	POE	1/4
HCF14+L134D-AR1	8,3	RSIR	Forzada	105	146	190	210	270	335	1,30	180	POE	1/4+
HCF13XL134D-AR1	9,3	RSIR	Forzada	127	176	228	270	330	405	1,37	220	POE	1/3
HCF13+L134D-AR1	10,0	RSIR	Forzada	136	190	245	300	375	460	1,38	220	POE	1/3+
HCF12XL134D-AR1	13,6	CSIR	Forzada	195	273	351	390	507	624	1,30	250	POE	1/2

LOCALES >

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024


TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR




Diagramas de conexionado eléctrico

Conexión RSIR




Conexión CSIR



Dimensiones del compresor

Modelo HCF110L134D-AR1 / HCF18XL134D-AR1 (mm)




LOCALES >

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024




TOTALINE®


Modelo HCF110L134D-AR1 / HCF18XL134D-AR1 (mm)



Modelo HCF16XL134D-AR1 (mm)



Modelo HCF14+L134D-AR1 (mm)



LOCALES >


- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®


TOTALINE.COM.AR

TOTALINE®


Modelo HCF13XL134D-AR1 / HCF13+L134D-AR1 (mm)




	H
F/Max	197
F/Mín	186



Modelo HCF12XL134D-AR1 (mm)



	H
F/Max	198
F/Mín	190



LOCALES >

- > **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
- > **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
- > **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
- > **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR