Buscar

TOTALINE®

GASES REFRIGERANTES

FINLEY PARTS & SUPPLIES | Freon™ | Opteon™ | TOTALINE®

Totaline le ofrece la gama más completa de Gases Refrigerantes.

Protegiendo el medio ambiente y su seguridad.

LOCALES >

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

Freon™ 22

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R22-00010	R-22	Lata	1	15	0,05	1700	A1	-	AA	MT y BT	-	Min/AB
R22-00135	R-22	Garrafa	13,6	N/A	0,05	1700	A1	-	AA	MT y BT	-	Min /AB

FINLEY PARTS & SUPPLIES R22

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R22-010-FINLEY	R-22	Lata	1	12	0,05	1700	A1	-	AA	MT y BT	-	Min/AB
R22-136-FINLEY	R-22	Garrafa	13,6	NA	0,05	1700	A1	-	AA	MT y BT	-	Min /AB

Freon™ 410A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R410-00650	R-410A	Lata	0,65	12	-	2088	A1	R22	AA	-	-	POE
R410-11340	R-410A	Garrafa	11,35	NA	0	2088	A1	R22	AA	-	-	POE

TOTALINE® R410A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
REFR410A-25-TDC	R-410A	Garrafa	11,35	NA	0	2088	A1	R22	AA	-	-	POE

LOCALES >

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

FINLEY PARTS & SUPPLIES R410A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R410-0065-FINLEY	R-410A	Lata	0,65	12	0	2088	A1	R22	AA	-	-	POE
R410-1134-FINLEY	R-410A	Garrafa	11,3	NA	0	2088	A1	R22	AA	-	-	POE

Freon™ 134a

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R134-000750	R-134a	Lata	0,75	15	0	1300	A1	R12	AA	MT y BT	Aut.	POE/PAG
R134-00135	R-134a	Garrafa	13,62	N/A	0	1300	A1	R12	AA	MT y BT	Aut.	POE/PAG

TOTALINE® R134a

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
REFR134A-30-TDC	R-134a	Garrafa	13,62	N/A	0	1300	A1	R12	AA	MT y BT	Aut.	POE/PAG

FINLEY PARTS & SUPPLIES R134a

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R134-009-FINLEY	R-134a	Lata	0,9	12	0	1700	A1	R12	AA	MT y BT	Aut.	POE/PAG
R134-136-FINLEY	R-134a	Garrafa	13,6	NA	0	1700	A1	R12	AA	MT y BT	Aut.	POE/PAG

LOCALES >

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

FINLEY PARTS & SUPPLIES R600a

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R600-00420-FINLEY	R-600a	Lata	0,420	12	0	3	A3	-	-	MT y BT	-	MIN/AB/POE

FINLEY PARTS & SUPPLIES R32

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R32-0300-FINLEY	R-32	Garrafa	3	NA	0	675	A2L	-	AA	-	-	POE

Freon™ 404A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R404-000425	R-404A	Lata	0,425	15	0	3922	A1	R502	-	MT y BT	-	POE
R404-10109	R-404A	Garrafa	10,9	N/A	0	3922	A1	R502	-	MT y BT	-	POE

Freon™ 407C

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R407C-10132	R-407C	Garrafa	11,35	N/A	0	1774	A1	R22	AA	-	-	POE

LOCALES >

> Totaline Lanús Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> Totaline Norte Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> Totaline Oeste Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> Ventas Interior del País (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

Freon™ 437A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R413A-000750	R-437A	Lata	0,75	15	0	1805	A1	R12	-	MT y BT	Aut.	Min/AB/POE
RM049-138D	R-437A	Garrafa	13,62	NA	0	1805	A1	R12	-	MT y BT	Aut.	Min/AB/POE

Freon™ 438A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R438A-01135	R-438A	Garrafa	11,35	N/A	0	2265	A1	R22	AA	AT-MT	-	Min/AB/POE

Freon™ 422A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R422A-00109	R-422A	Garrafa	10,9	N/A	0	3143	A1	R502 - R402 R403 - R408	-	MT y BT	-	Min/AB/POE

Freon™ 507

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R507-00113	R-507	Garrafa	11,35	N/A	0	3985	A1	R502	-	MT y BT	-	POE

LOCALES >

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

Freon™ R-123

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R123-00454	R-123	Tambor	45,4	N/A	0,06	77	B1	R11	AA	-	-	Mineral

HCFC-141b

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R141B-0030D	R-141B	Tambor	30	NA	0,11	725	A1	R11	Limpieza Circ. Frig.	-	-	Min/AB/POE

Opteon™ XP40

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación		Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Comp.
		Elemento	Kg	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R449A-11350	R-449A	Garrafa	11,35	0	1282	A1	R22- R404A - R507 - R407A	AA	Comercial	-	POE

Opteon™ XP44

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación		Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Comp.
		Elemento	Kg	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R452A-11350	R-452A	Garrafa	11,35	0	1945	A1	R404A - R507	AA - Transporte	BT y MT	-	POE

LOCALES >

TOTALINE®

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

Opteon™ YF

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación		Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Comp.
		Elemento	Kg	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R1234yf-04540	R-1234YF	Garrafa	4,54	0	1300	A2	-	AA	-	Aut.	POE

Opteon™ XP10

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación		Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Comp.
		Elemento	Kg	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R513A-13620	R-513A	Garrafa	13,6	0	573	A1	R134a	AA	MT	-	POE

Opteon™ SF79

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación		Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Comp.
		Elemento	Kg	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
SF79-20000	SF79	Tambor	20	0	<15	A1	R141B	Limpieza	-	-	Mineral

FORANE® BY ARKEMA 427A

Código SAP	Cód. ASHRAE	Presentación			Características ambientales			Reemplaza a	Aplicación			Aceite Compatible
		Elemento	Kg	C/caja	ODP	GWP	Segmento		AA	Refrig.	Aut.	
R427A-113-FORANE	R-427A	Garrafa	11,3	N/A	0	2024	A1	R22	AA	-	-	Mineral y AB

GRENER02022

LOCALES >

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR