Buscar

TOTALINE®

PRODUCTOS QUÍMICOS

Limpieza de Serpentinas

Base Alcalina (donde haya residuos grasos, hollín, aceite, etc.)

Código SAP	Elemento	Base	Acción	Dilución	Aplicación	Precauciones	Envase	Peso x envase
SF-MAGNIFIC	Desengrasante	Alcalina	Desengrasante que gracias a sus agentes emulsionantes sintéticos consigue humectar grasas y aceites. No ataca metales. Contiene inhibidores de corrosión, ideal para aplicar sobre plásticos, gomas, aluminio, como cualquier tipo de superficies lavables.	Serpentinas: 1: 1 p. Agua	Aplicar el producto, dejar actuar no más de 10/15 minutos, sin dejar secar, frotar y enjuagar de arriba hacia abajo.	Producto Cáustico PH>8 (manipular el producto puro con guantes).	Balde	10
SF-TOTAL-GRASS	Limpiador	Alcalina	Limpiador Alcalino de base acuosa extra fuerte que actúa rápidamente sobre las aletas de las serpentinas disolviendo grasa, hollín y aceites. Es biodegradable.	Serpentinas: 1: 1 p. Agua Limpieza Gral.: 1: 5 p. Agua	Aplicar el producto, dejar actuar no más de 15 sobre el aluminio, sin dejar secar, frotar y enjuagar con abundante agua a presión.	Producto cáustico. ph>8. (usar guantes y gafas) no se recomienda la limpieza de aluminio por inmersión ni pulverizado si se deja actuar por + de 15min.	Balde	10

Limpieza de Serpentinas

Base Ácida (donde haya adherida a la serpentina residuos de humedad, moho, etc.)

Código SAP	Elemento	Base	Acción	Dilución	Observaciones	Precauciones	Envase	Peso x envase
SF-DUCH-A	Limpiador	Ácida	Potente desengrasante y desinfectante de base acuosa con aroma, que junto a agentes emulsionante sintéticos, consiguen disolver grasas y aceites. No ataca metales. Elimina residuos calcáreos y hollín en cualquier tipo de superficie lavable.	1era. Limpieza: 1: 1 p. Agua Mantenimiento: 1: 5 p. Agua	Aplicar la solución diluída sobre la superficie a tratar. Dejar actuar unos segundos. Frotar y sin dejar secar enjuagar con abundante agua a presión.	Producto ácido pH<6, (manipular el producto puro con guantes y gafas)	Balde	10
SF-ACTIVO	Limpiador	Ácida	Diseñado para una profunda y rápida limpieza para exterior de serpentinas, minimizando los tiempos de trabajo del usuario con óptimos resultados.	Serpentinas: 1: 1 p. Agua Limpieza Gral.: 1: 5 p. Agua	Aplicar la solución diluída en forma homogénea. Dejar actuar unos pocos minutos. Enjuagar con abundante agua a presión. NO DEJAR SECAR ELPRODUCTO SOBRE LA SUPERFICIE.	Producto ácido pH<6, (manipular el producto puro con guantes, gafas y protección respiratoria)	Balde	10

LOCALES >

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

Tuberías de Agua, Condensadores y Torres de Enfriamiento

Desincrustantes, Antialgas, Antincrustantes

Código SAP	Elemento	Base	Acción	Dilución	Aplicación	Precauciones	Envase	Peso x envase
SF-ALCATEN	Desincrustante	Alcalina	Humecta las incrustaciones de sílice presente en aguas de mucha dureza permitiendo la apertura de los poros, facilitando la acción del desiscrustante ácido (ACID CRUST).	1:8 p. Agua	Diluir el producto. Llenar el condensador o caldera. Dejar en reposo 8 horas (mínimo) sin recircular. Drenar y enjuagar con abundante agua hasta neutralizar la alcalinidad existente. Luego llenar con agua limpia y utilizar el ACID CRUST.	No apto para aluminio o superficies pintadas muy cáustico pH>10 (usar guantes y gafas de seguridad).	Balde	12
SF-ACID-CRUST	Desincrustante	Ácida	Poderoso desincrustante para int. de condensadores y cañerías en torres de enfriamiento. Contiene inhibidores para lograr una excelente limpieza sin dañar las instalaciones (cobre, hierro, acero).	Óxido: 1 : 3p. Agua -- Incrustaciones: 1 : 2p. Agua -- Limpieza Gral.: 1 : 5p. Agua	Diluir el producto. Recircular la solución de 2 a 4 horas (mínimo). Retirar toda la solución agua/Acid Crust del circuito. Enjuagar con agua limpia durante 20 minutos. Reponer con agua nueva y agregar ALG 22 para tratar el agua del circuito, ya limpio.	Producto ácido pH<6 (usar guantes y gafas de seguridad)	Balde	20
SF-A.L.G.22	Antialgas y Antincrustante	-	Eficaz alguicida y antincrustante. Contiene inhibidores de corrosión y reductores de dureza. Trata el agua en circuitos cerrados de torres de enfriamiento.	1:200 p Agua	Diluir el producto en el recipiente colector de la torre de enfriamiento. Para poder controlar visualmente que las p.p.m. de producto estén correctamente aplicadas, utilizar el Kit Colorimétrico (incl.) comparando la muestra patrón del mismo con la muestra obtenida.	Producto alcalino pH>8 (manipular el producto puro con guantes y gafas) **No utilizar en circuitos abiertos o agua sanitaria y/o consumo.**	Balde	10

LOCALES >

> Totaline Lanús Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> Totaline Norte Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> Totaline Oeste Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> Ventas Interior del País (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR

Buscar

TOTALINE®

Desinfección

Sanitizante Bactericida / Limpiador Virucida con Desodorante							
Código SAP	**Elemento**	**Acción**	**Dilución**	**Aplicación**	**Precauciones**	**Envase**	**Peso x envase**
SF-SANI33	Sanitizante y Desinfectante	Es un producto de excelente resultado gracias a sus principios activos y humectantes, permite una rápida y efectiva desinfección de superficies inanimadas.	Desinfectante: 1 : 20 p.Ag. -- Funguicida: 1 : 100 p.Ag.-- Sanitizante: 1 : 500 p.Ag.	Diluir correctamente. Aplicar una vez limpia la superficie para eliminar los microorganismos preexistentes responsables de los malos olores.	Evitar el contacto ocular (usar gafas)	Balde	10
SF-LDV	Limpiador Virucida	Es un producto neutro, no contiene ácidos ni abrasivos, no daña plásticos, metales ni cañerías. Limpia, desodoriza y desinfecta dejando un aroma fresco.	Desinfect.y Virucida: 1 : 3p.Ag. -- Desod.y Limpieza: 1 : 10 p.Ag. -- Sanitizante: 1 : 20 p.Ag.	Diluir correctamente. Apto para la desinfección y desodorización de bandejas de condensado, filtros, etc. Enjuagar con agua potable.	Evitar el contacto ocular (usar gafas)	Balde	10

Limpieza Contactos y Tableros

Solvente de Limpieza Dieléctrico							
Código SAP	**Elemento**	**Acción**	**Dilución**	**Aplicación**	**Precauciones**	**Envase**	**Peso x envase**
SF-SOLDRAY	Limpiador de contactos y tableros	Es una combinación de solventes formulada para obtener una rápida penetración y posterior acción, removiendo grasas y suciedad existentes.	Utilizar puro. -- Mantenimiento: Pulverizado -- Suciedad extrema: Inmersión	Desenchufar el motor. Utilizar por chorro (no pulverizar si existe corriente). Dejar secar unos segundos.	Producto Inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 60ºC. Evitar el contacto ocular (usar gafas). Mantener lejos de fuentes de calor, chispa o llama.	Balde	20

POSFJULIO2022

LOCALES >

> **Totaline Lanús** Av. San Martín 1382, Lanús Oeste (011) 4240.1700 / 4225.6627
> **Totaline Norte** Av. Mitre 2725, Munro (011) 4721.0000 / 0033 / 0333
> **Totaline Oeste** Pte. Perón 6991, Ituzaingó (011) 4459.3004 / 0186
> **Ventas Interior del País** (011) 4014.5104 / 5028 / 5024

TOTALINE®

TOTALINE.COM.AR