

# SURREY

El aire que tu vida necesita

Línea  
Comercial  
Grandes  
Espacios

## EQUIPOS PARTIDOS PARA CONDUCTO



REFRIGERANTE ECOLÓGICO  
**R410A**



### 640CR

## Sistemas Separados Comerciales

- Refrigerante Ecológico R410A.
- Unidades con bajo nivel de ruido.
- Condensadora con protecciones por alta y baja presión y falla de fase.
- Unidades compuestas de un circuito frigorífico.
- Compresor scroll de alta eficiencia.
- Tamaño compacto que facilita la instalación.
- Unidad interior de fácil acceso para mantenimiento.

| FRÍO / CALOR<br>POR BOMBA | Modelo        | Cap. Nom. | Peso (kg.)  |              | Dimensiones (mm) Alto x Ancho x Prof. |                   |
|---------------------------|---------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------------------|-------------------|
|                           |               | (TR)      | Evaporadora | Condensadora | Evaporadora                           | Condensadora      |
|                           | 640CR120---SA | 10        | 105         | 187          | 450 x 1.350 x 760                     | 910 x 1.260 x 700 |
|                           | 640CR160---SA | 12,5      | 188         | 201          | 860 x 1.830 x 640                     | 910 x 1.260 x 700 |

**TOTALINE**  
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

(5411) 4014-5000  
[www.totaline.com.ar](http://www.totaline.com.ar)

**SURREY**  
El aire que tu vida necesita



# SURREY

El aire que tu vida necesita.

Línea  
Comercial  
Grandes  
Espacios

## EQUIPOS ROOF TOP PARA CONDUCTO



REFRIGERANTE ECOLÓGICO  
**R410A**

Capacidades 15 a 30 TR ▾

Capacidades 10 y 12,5 TR ▲

▸ Capacidades 15 TR, 17,5TR,  
20TR, 25TR y 30TR

**558EZ/552EZ/658EZ/652EZ**  
Rooftop de Alta Eficiencia

• Climatización central por conductos, ideal para climatizar su casa sin causar impacto estético. • Refrigerante ecológico R410A. • Compresor Scroll de alta eficiencia. • Doble circuito de refrigeración. • Cumple con las normas ASHRAE 90.1 de Eficiencia Energética, 62.1 de Ventilación y la 55 de Confort Térmico. • Cumple con los prerrequisitos y Créditos del Sistema de Rating LEED del USGBC (United States Green Building Council). • Compatible con la línea de controles Surrey.



▸ Capacidades 10 y 12,5 TR

**R407c**

- Climatización central por conductos, para climatizar su casa sin causar impacto estético.
- Instalación simple, una sola unidad que se instala en techo o patio.
- Máxima resistencia a la corrosión: gabinete de acero galvanizado con pintura poliéster en polvo horneada.
- Compatibles con la línea de controles Surrey, que permiten un manejo preciso del clima interior.
- Compresor Scroll de alta eficiencia

**580DZV/NZV - 579FZV**

Rooftop Frío Calor a Gas de 10 a 30 Ton.

| Modelo                 |               | Cap. Nom. | Peso | Dimensiones (mm)      |
|------------------------|---------------|-----------|------|-----------------------|
|                        |               | (TR)      | Kg.  | Alto x Ancho x Prof.  |
| FRÍO SÓLO              | 558EZ-120—SA  | 10        | 460  | 1,250 x 2,250 x 1,500 |
|                        | 558EZ-140—SA  | 12,5      | 510  | 1,250 x 2,250 x 1,500 |
|                        | 552EZ-180*—SA | 15        | 622  | 1,260 x 3,250 x 2,200 |
|                        | 552EZ-240*—SA | 20        | 897  | 1,260 x 3,600 x 2,200 |
|                        | 552EZ-320*—SA | 25        | 954  | 1,460 x 3,600 x 2,200 |
|                        | 552EZ-370*—SA | 30        | 1142 | 1,460 x 4,010 x 2,200 |
| FRÍO / CALOR POR BOMBA | 658EZ-120—SA  | 10        | 540  | 1,250 x 2,250 x 1,500 |
|                        | 658EZ-140—SA  | 12,5      | 540  | 1,250 x 2,250 x 1,500 |
|                        | 652EZ-210*—SA | 17,5      | 807  | 1,260 x 3,250 x 2,200 |
|                        | 652EZ-240*—SA | 20        | 965  | 1,260 x 3,600 x 2,200 |

| Modelo             |               | Cap. Nom. | Peso  | Dimensiones (mm)      |
|--------------------|---------------|-----------|-------|-----------------------|
|                    |               | (TR)      | Kg.   | Alto x Ancho x Prof.  |
| FRÍO / CALOR A GAS | 580DZV120180S | 10        | 516   | 1,255 x 2,250 x 1,500 |
|                    | 580DZV150180S | 12,5      | 501   | 1,255 x 2,250 x 1,500 |
|                    | 580NZV180180S | 15        | 594   | 1,255 x 2,250 x 1,500 |
|                    | 579FZV240270S | 20        | 1,023 | 1,230 x 2,190 x 2,318 |
|                    | 579FZV320270S | 25        | 1,057 | 1,230 x 2,190 x 2,318 |
|                    | 579FZV370270S | 30        | 1,072 | 1,230 x 2,190 x 2,318 |

**TOTALINE**  
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

(5411) 4014-5000  
www.totaline.com.ar

**SURREY**  
El aire que tu vida necesita





# SURREY

El aire que tu vida necesita.

Línea  
Comercial  
**Grandes  
Espacios**

## EQUIPOS ENFRIADORES DE LÍQUIDO



REFRIGERANTE ECOLÓGICO

R407c



### CWAZH/CWAZ

### Unidades Enfriadoras

- Refrigerante Ecológico R407C.
- Alto rango de eficiencia.
- Operación con bajo nivel de ruido.
- Diseño compacto e instalación simple para equipos de su tipo.



| Modelo                                   | Cap. Nom.<br>(TR) | Tensión<br>V-F-Frec | Peso<br>Kg. | Dimensiones (mm)<br>Alto x Ancho x Prof. |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--|
| COMPRESOR SCROLL / CONDENSACIÓN POR AIRE |                   |                     |             |  |
| CWAZH072---SE                            | 6                 | 380-3-50            | 130         | 95 x 115 x 44                            |
| CWAZ-120—SE                              | 10                | 380-3-50            | 250         | 106 x 132 x 93                           |

**TOTALINE**<sup>®</sup>  
REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

(5411) 4014-5000  
[www.totaline.com.ar](http://www.totaline.com.ar)

**SURREY**  
El aire que tu vida necesita

